2. அரசினர் சட்ட முன்வடிவுகள்—(தொடர்ச்சி)

(உ) சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி நிலத்தடி நீர் (முறைப்படுத்துதல்) சட்ட முன்வடிவு 1987—(தொடர்ச்சி).

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட தீர்மானத்தை மொழி கிறேன்:

''1987 ஆம் ஆண்டு சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி நிலத்தடி நீர் (முறைப்படுத்துதல்) சட்ட முன்வடிவு* (சட்டமன்றப் பேரவை சட்ட முன்வடிவு எண். 39/1987) ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெற வேண்டும்.''

திரு. ஜி. ஆனந்த கிருஷ்ணா: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தச் சட்ட முன்வடிவு விவசாயிகளு டைய நலனைப் பாதிக்கக் கூடிய அளவில் இருக்கிறது. இந்தச் சட்டத்தில் விவசாயிகளுடைய நிலத்திற்கு எந்தவிதமான பாது காப்பும் இல்லை. .

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: இந்தச் சட்டம் விவசாயி களை எதிர்த்து கொண்டு வரப்பட்டதல்ல. சென்னைப் பெருநகரில் உள்ள குடிநீர்ப் பிரச்சினையைத் தீர்க்கக் கொண்டு வரப்பட்டது. இது விவசாயிகளைப் பாதிக்காது.

திரு. ஜி. ஆனந்த கிருஷ்ணா: Mr. Speaker, Sir, clause 3 of the Bill lays down that notwithstanding anything contained in any other law, no person shall sink a well in a Schedule area unless he gets the permission of the competent authority.

இந்தச் சட்டம் பொருந்தாது என்று எந்தப் பகுதியிலும் சொல்லப்படவில்லை. விவசாயிகள் புதிதாகக் கிணறு வெட்டு வது என்றால் அதற்கு காம்பிடென்ட் அத்தாரிடியிடமிருந்து பெர்மிஷன் வாங்க வேண்டும். என்னுடைய கவலையெல்லாம் விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான். சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வடிகால் வாரியம், செங்கற்பட்டு மாவட்டத்திலே . . . . .

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்தச் சட்டம் சென்னைப் பெருநகருக்குத் தான். இங்கே விவசாயம் இல்லை, ஆகவே விவசாயிகளைப் பாதிக்கக் கூடிய நிலை இல்லை என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள் கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. சி. பொன்னையன்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இங்கே ஒரு திருத்தச் சட்டமுன்வடிவு கொண்டுவரப்பட்டிருக்கிறது. அதிலே. . . . . "Without prejudice

---

* 1987 ஆம் ஆண்டு மே திங்கள் 11 ஆம் தேதியிட்ட தமிழ்நாடு சிறப்பு அரசிதழில் வெளியிடப் பெற்றுள்ளது.

to the foregoing provisions of this Act and with a view to ensure, optimum utilisation of hydraulic barrier against sea water intrusion the Government shall issue instructions to the Board for implementing within such period as may be prescribed the scheme for artificial re-charge of the Arni-Korteliyar basin with the excess flood water flowing into the sea by interlinking Arni and Korteliyar at two or more feasible points and also by constructing sufficient number of check dams at the appropriate places in the Korteliyar river course." என்று குறிப்பிடப்பட்டிருக்கிறது. விவசாயிகளின் நலனைக்காக்க உப்புநீர் வராமல் தடுக்க, நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உருவாக்க உலகவங்கியின் ஆலோசனையைக் கேட்டு, விவசாயிகளின் நலனுக்காக இப்போது இந்தச் சட்டத் திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது.

திரு. ஜி. ஆனந்த கிருஷ்ணா : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, இந்த அமெண்ட்மெண்ட்டைப் பார்த்தேன் மெட்ரோ வாட்டர் போர்டைப் பொறுத்தவரையில் எங்கே வேண்டுமானாலும் அதிகமான ஆழத்திற்கு போர்-வெல் போட்டு தண்ணீரை எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். பொன்னேரி தாலுக்கா, திருவள்ளூர் தாலுக்கா மற்றும் என்னுடைய தொகுதியில் காட்டுப்பாக்கம் பகுதியில் தண்ணீரை எடுத்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதனால் அதற்குப் பக்கத்திலேயுள்ள விவசாயம் பாதிக்கப்படுகிறது. ஆகவே மெட்ரோ வாட்டர் போர்ட் போர் போடும்போது விவசாயம் செய்கின்ற பகுதியில் விவசாயிகளுடைய ஊற்றுக் கிணறு பாதிக்காத அளவிற்கு பாதுகாக்க வேண்டும் என்பது என்னுடைய கருத்தாக வைக்கிறேன். இந்தச் சட்ட திருத்தத்திலே விவசாயிகளுக்கு பாதுகாப்பு அளிக்க வேண்டும். மெட்ரோ வாட்டர் போர்ட் விவசாய ஊற்றுக் கிணறுகளுக்குப் பக்கத்தில் போர்-வெல் போடுகிறது. அதைத் தடுக்க மெட்ரோ வாட்டர் போர்ட் விவசாயம் பாதிக்காத அளவிற்குப் போர்-வெல் போட வேண்டும் என்று இந்தச் சட்டத்திலே ஒரு திருத்தத்தைக் கொண்டு வர வேண்டும் என்று அமைச்சர் அவர்களைக் கேட்டுக்கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, ஏற்கனவே ஒரு திருத்தத்தைக் கொடுத்திருக்கிறோம். அதிலே விஞ்ஞான ரீதியாக எந்த அளவிற்கு குடிதண்ணீர் எத்தனை அடி தூரத்தில் கிடைக்கிறதோ அத்தனை அடி போட்டு தண்ணீரை எடுக்கிறோம். சென்னை நகரத்திலே குடிதண்ணீர் பஞ்சம் வந்திருப்பதை மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் அறிவார்கள். ஏற்கனவே இருந்த சட்டம் காலாவதியாகி விட்டதால் இந்தச் சட்டத்தைக் கொண்டு வர வேண்டிய சூழ்நிலை இருக்கிறது. முதலிலே மக்களுக்கு பாதுகாப்புத் தந்தாக வேண்டும். அவர்களுக்கு முதலிலே குடிதண்ணீர் தர வேண்டும். அந்த வகையிலே இந்தச் சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறது. இப்போது விவசாயம் நடைபெறவில்லை. மழை பெய்தால் தான் விவசாயம் பற்றிய கவலை வருகிறது. எந்த வகையிலேயும்

விவசாயிகளுக்கு எந்தவிதமான பாதிப்பும் இல்லை. கடல் ஓரப் பகுதிகளில் 50 அடிக்கும் கீழே போனால் உப்பு தண்ணீர் வருகிறது. ஆகவே அங்கே தண்ணீர் எடுக்கும் வாய்ப்பு இல்லை. எங்கெங்கே நீர்நிலைகள் இருக்கின்றன என்பதை மீட்டர் வைத்து பார்த்து நல்ல தண்ணீர் எங்கே கிடைக்கிறது என்று விஞ்ஞானிகளை வைத்துப் பார்த்து மக்களுக்கு உடனடியாக தண்ணீர் தர வேண்டிய கட்டாயத்தில் இந்த அரசு இருக்கிறது. இந்த கட்டாயக் கடமையை நிறைவேற்றத்தான் இந்தச் சட்டம்.

திரு. ஜி. ஆனந்த கிருஷ்ணா : தலைவர் அவர்களே, சென்னைப் பெருநகருக்கு குடிதண்ணீர் கொடுப்பதற்கு எங்கள் பகுதியில் ஆட்சேபணை சொல்லவில்லை. எங்களைப் பாதிக்கக் கூடாது என்றுதான் நான் சொல்லுகிறேன். நான்கூட 127 அடிக்கு போர கிணறு எடுத்து விவசாயம் செய்கிறேன். மெட்ரோ வாட்டர் போர்டில் இருக்கிறவர்கள் விவசாயப் பகுதியில் எங்களுடைய ஊற்றுக் கிணறுக்கு அருகாமையில் மிகப் பெரிய ஆழ்துளை குழாய்களை போட்டுவிடுவதால் பாதகம் ஏற்பட்டுவிடுகிறது. ஆகவே எங்களுக்கும் இந்த அரசு பாதுகாப்பு கொடுக்குமா என்பதை கேட்க ஆசைப்படுகிறேன். The Metro-Water Board is inconsistently digging bore-wells. The Metro-Water Board has already dug huge bore-wells in agriculture zones, thereby affecting agriculture. Therefore my ardent appeal is that the interests of agriculturists and the cultivators should be protected. This is my ardent appeal. We should be protected. இந்தக் கருத்தை முன் வைத்து இந்தச் சட்டத்திலே சில திருத்தங்களைக் கொண்டுவர வேண்டும் என்று சொல்லி, வாய்ப்பு அளித்த பேரவைத் தலைவர் அவர்களுக்கு நன்றி சொல்லிக் கொள்கிறேன்.

(பிற்பகல் 6-50)

டாக்டர் கே. சௌரிராஜன் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவரவர்களே, நிலத்தடி நீரை எடுப்பதைக் கட்டுப்படுத்தல், முறைப்படுத்தல் சட்டமுன்வடிவை, இந்தச் சட்டமன்றத்திலே உள்ள 234 உறுப்பினர்களில் என்னைவிட அதிகமாக வரவேற்கிறவர்கள் இருக்க முடியாது. காரணம், 4 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாகவே இப்படிப்பட்ட ஒரு சட்டத்தை கொண்டுவர வேண்டுமென்று, கடுமையாக இந்தப் பகுதியிலேயிருந்து வாதிட்டவன் நான். அப்போது இப்படிப்பட்ட ஒரு கடுமையான வறட்சி ஏற்பட்ட நேரத்தில், மேலை நாடுகளில் எல்லாம் river water is used for agriculture; ground water is being used for drinking purposes only என்பதை மேற்கோளாக எடுத்துக் காட்டி, சப் சாயில் வாட்டர் நிலத்தடி நீர்தான் மக்கள் குடிநீருக்குப் பயன்படுத்த வேண்டுமென்று எடுத்துச் சொல்லி, இப்படி கண்டபடி அவரவர்கள் ஆங்காங்கே குழாய்க் கிணறுகளைப் போட்டு, வறட்சி காலத்தில் நீர் எடுப்பதைத் தடுக்க வேண்டுமென்று எடுத்துச் சொல்லி, பல முறை வாதிட்டிருக்கிறேன். இன்னும் சொல்லப் போனால், இந்த நிலத்தடி நீரை ஏராளமாகத் தோண்டி எடுத்

வாய்மையே வெல்லும்
TRUTH ALONE TRIUMPHS

தால் கடல் நீர் உள்ளே புகுந்து, சென்னை நகரில் உள்ள எல்லாக் கிணறுகளிலும் உப்பு நீராக மாறி, குடிக்கப் பயனில்லாதாகும். என்பதையும் சொல்லியிருக்கிறேன். இப்போதாவது யுனைடெட் நேஷனலிருந்து மிஷன் வந்து, இந்த நிலைமையை அரசாங்கத்திற்குச் சொன்ன பிறகு, இவர்கள் விழித்துக் கொணடிருக்கிறார்கள் என்பதைப் பார்த்து, பெருமைப்படுகிறேன்.

இன்னும் சொல்லப்போனால், நிலத்தடி நீரைத் தோண்டி எடுக்கிறோம். அதை ரீசார்ஜ் செய்வதற்கு மீண்டும் நிலத்தடி நீரை அதிகமாக உள்ளே பெர்குலேட் செய்வதற்கு என்ன வகைகள் செய்திருக்கிறோம் என்பதை இங்கே சட்டத்திலும் சரி, நோக்கத்திலும் சரி, சரியாகச் சொல்லவில்லை. குறிப்பாக, அடையாறு பகுதியிலும், கொற்றலையாறு பகுதியிலும் மழை வரும் கால கட்டத்தில் நிச்சயமாக ஷட்டர்ஸ் அல்லது தடுப்புச் சுவர் எழுப்பி, மழை நீரை சில நாட்கள் தேங்க அனுமதிப்போமானால் sub-soil water is likely to get recharged once again. என்பதையும் இந்த நேரத்திலே எடுத்துச் சொல்ல விரும்புகிறேன். அண்மையிலே தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தேன். மராட்டிய மாநிலத்திலுள்ள சிற்பூர் நகரத்திற்கு தினந்தோறும் 140 இலட்சம் காலன் நிலத்தடி நீர் 2-1/2 கோடி ரூபாய் செலவில் கொண்டுவரப்படுகிறது. ஒரு வாரத்திற்கு முன்பு தொலைக்காட்சியிலே பார்த்தேன். சென்னை நகரிலுள்ள மக்களுடைய தேவை சுகாதார அடிப்படையில் ஒரு மனிதனுக்கு ஒரு நாளைக்கு 40 காலன். 4 மில்லியன் ஜனத்தொகை உள்ள சென்னைக்கு தினந்தோறும் 160 மில்லியன் காலன் தண்ணீர் தேவைப்படுகிறது. 14 மில்லியன் காலன் தண்ணீருக்கு 2-1/2 கோடி ரூபாய் என்றால் 160 மில்லியன் காலன் தண்ணீரை 30 கோடி ரூபாய் செலவிலே, கொற்றலையாறு, அடையாறு, ஏன் கூவத்திலே கூட 100, 150 அடி ஆழ்குழாய் கிணறுகளைத் தோண்டி, அதிலிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரலாம். ரெட்ஹில்சை மாத்திரம் நம்பி இருக்காமல், இந்த நிலத்தடி நீரை சென்னை நகரம் முழுவதற்கும் 30 கோடி ரூபாய் செலவிலே கொண்டு வரலாம்.

நாம் வீராணத்தை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. தெலுங்கு கங்கையை எதிர்பார்க்க வேண்டியதில்லை. இதையும் நீங்கள் ஆராய வேண்டுமென்று மாண்புமிகு அமைச்சரவர்களுக்குச் சொல்லி, இந்தச் சட்ட முன்வடிவை இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் சார்பில் வரவேற்று, அமைகிறேன்.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு தலைவரவர்களே, மாண்புமிகு உறுப்பினர்கள் பயப்படுவதுபோல தற்போது சூழ்நிலை ஒன்றுமில்லை என்பதை மட்டும் நான் தெரிவித்துக்கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன். நிலத்தடி நீரை எந்த அளவுக்கு எடுக்கலாம் என்பதை நாங்களல்ல; உலக வங்கியிலே இருக்கும் நிபுணர்கள் வந்து, இங்கே ஆராய்ந்து எங்களுக்கு எடுத்துச் சொல்லி, அதன் மூலமாக சென்னைப் பெருநகர் குடிநீர் வடிகால் வாரியமும், தமிழகத்தில் இருக்கும்

1987 மே 11] [திரு. க. இராசாராம்]

குடிநீர் வடிகால் வாரியமும் அந்த அளவுக்கு தண்ணீரை எடுத்துச் கொண்டு வருகிறார்கள். இப்போதுகூட பூண்டி வறண்டு போயிருக்கிறது. புழலேரியில் கொஞ்சம் தண்ணீர் இருக்கிறது. அங்கேயிருந்து தினசரி தண்ணீர் எடுத்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஆழ்குழாய்க் கிணறுகளை அங்கே தோண்டிக் கொண்டிருக் கிறோம். கடந்த 7 ஆண்டுகளாக பூண்டியும், புழலேரியும் நிரம்பவில்லை. இதுதான் இருக்கும் நிலைமை. உடனடியாக ஏதாவது செய்ய வேண்டும் என்பதிலே இந்த அரசு அக்கறை கொண்டிருக்கிறது. புழலேரிக்கு 15 கல் தொலைவில் ஆரணி யாறு என்று ஒரு ஆறு ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. எப்போதாவது மழை பெய்தால்கூட, அந்த ஆற்றுத் தண்ணீர்கூட கடலிலே போய் சேர்ந்துவிடுகிறது. அதிலே தடுப்புச் சுவர்கள் போட்டு, ஒரு வாய்க்கால் வெட்டி, அதை புழலேரிக்குக் கொண்டு வந்து சேர்ப்பதற்கான, பூண்டியில் கொண்டு வந்து சேர்ப் பதற்கான திட்டங்களை வெகு விரைவாக நிறைவேற்று வதற்கு இந்த ஆட்சி முடிவு செய்திருக்கிறது.

மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களிடத்திலே சென்ற வாரம் விவாதம் நடந்தபோது, அதற்கான நடவடிக்கைகளை உடனே எடுத்துவிடுங்கள் என்று சொன்னார்கள். மாண்புமிகு உறுப் பினர் திரு. சௌரிராஜன் அவர்கள் சொன்னதுபோல, ரூ. 30 கோடி அளவில்கூட ஆகாது. 10 கோடி, 12 கோடி ரூபாயில் அதற்கான வாய்க்காலை வெட்டிவிட முடியும். அதைப்போல கரை ஒழுங்குபடுத்துவதற்கு என்று ஒரு திட்டத்தைப் போட் டிருக்கிறோம். அந்த வகையில் தமிழகத்திலே இருக்கின்ற, விவ சாயப் பொறியியல் கழகத்திலே இருக்கின்ற புல்டோசர்கள் எல்லாம்கூட கொண்டு வந்து புழலேரியிலே கரைகளை, பூண்டியிலே ஏரிக் கரைகளை உயர்த்துவதற்கு ஆவன செய்யப் படும்.

அதோடு மட்டுமல்லாமல், அந்தப் பகுதியில் கே.கே. நகர் பகுதியில் சில ஏரிகள் இருக்கின்றன. அங்கே போரூர் ஏரி யெல்லாம் இருக்கிறது. அந்த ஏரிகளிலே உள்ள கரைகளை எல்லாம் உயர்த்தி அதிலே இருந்து வருகின்ற தண்ணீரை குடி தண்ணீராக எடுத்துக்கொள்வது எப்படி என்பதைப்பற்றியெல் லாம் ஆராய்ச்சியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறோம். அதிலே என்ன நிலைமை என்று சொன்னால், அதற்கு ஆயக்கட்டுகள் இருக் கின்றன. அந்த ஆயக்கட்டுகள் எல்லாம் வீட்டு மனைகளாகப் போடப்பட்டு மாறிப்போய்விட்டிருக்கின்றன. அப்படி மாறிப் போய் வீட்டுமனைகள் வந்திருப்பதால் அங்கு ஆயக்கட்டுகளாக இல்லை. அந்த ஏரிகளை குடிநீருக்குப் பயன்படுத்துவதற்கு நாம் திட்டமிட்டிருக்கிறோம். ஆகவே பல்வேறு திட்டங்களை நடைமுறைப்படுத்திக் கொண்டுதான் வருகிறோம் என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்ளக் கடமைப்பட்டிருக்கிறேன்.

இன்னொரு வகையில் நாம் பார்க்கிறோம். சட்டம் விரைவில் வருகிறது என்று சொன்னாலும், பக்கத்திலே இருக்கின்ற காக்கிநாடாவில் கிருஷ்ணா நதி ஓடுகிறது. அங்கேயிருந்து,

தண்ணீர் கொண்டுவர முடியுமா என்று பார்த்தோம். ஆனால் அந்தத் துறைமுகம் சிறிய துறைமுகமாக இருக்கின்ற காரணத்தினாலே கப்பலிலே தண்ணீர் கொண்டு வர வழியில்லை என்று சொன்னார்கள். மகாபலிபுரத்திற்குப் பக்கத்தில் ஒரு துறைமுகம் இருக்கின்றது. அந்த துறைமுகத்திலேயிருந்து தண்ணீர் கொண்டு வரலாமா என்று ஆராய்ச்சியிலே ஈடுபட்டு இருக்கிறோம். தண்ணீர் கப்பலில் கொண்டு வந்தாலும் ஒரு லட்சம் மில்லியன் லிட்டர் கொண்டு வருவதற்கு வாய்ப்பிருக்கிறது. இன்னொரு ஆராய்ச்சிக்கூட நாங்கள் செய்தோம். நேற்று முன்தினம் ஜப்பானிய தூதுவரை நான் டெல்லியிலே பார்த்தேன். அரபு நாடுகளிலே இருந்து எண்ணெய் எடுத்துக் கொண்டு ஜப்பானுக்கு போகின்ற கப்பலில் ஜப்பானிலேயிருந்து குடிக்கின்ற தண்ணீரை கொண்டு போகிறார்கள். ஜப்பானிலே தண்ணீர் அற்புதமாக இருக்கின்றது. ஜப்பானிலே தண்ணீர் நிறைய இருக்கிறது. அந்த கப்பல்கள் திரும்ப வரும் போது, காலியாக வருகிறது. அந்தக் கப்பலை சுத்தம் செய்வதற்கு 2 மணிநேரம் ஆகிறது. அதற்கு என்று அதற்குள்ளே இயந்திரம் வைத்திருக்கிறார்கள். அந்த கப்பலை 2 மணி நேரத்தில் சுத்தம் செய்து கொண்டு வருகின்றார்கள். அந்த கப்பலிலே ஒரு லட்சம் மில்லியன் லிட்டர் தண்ணீர் கொண்டு வர முடியும் என்று சொல்கிறார்கள். அதைக் கொண்டு வர முடியுமா என்று பார்த்துக்கொண்டிருக்கிறார்கள். இதையெல்லாம் நீங்கள் அறிந்துகொள்ள வேண்டுமென்பதற்காகத்தான் சொல்கிறேன். வந்தால், வந்த தண்ணீரை எங்கே கொண்டுபோய் இறக்குவது என்ற பிரச்சினை எழுகிறது. தற்போது துறைமுகத்திலே 'சம்ப்' என்று சொல்லக்கூடிய நீர்த்தேக்கத் தொட்டிகள் கட்டப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலே ஓரளவுக்கு நிரப்பலாம். ஆனால் அங்கேயிருந்து அண்ணா பூங்காவிலே, பழைய நேப்பியர் பூங்காவிலே பெரிய தொட்டிகளைக் கட்டி, அந்தத் தொட்டிகளிலேயிருந்து வட சென்னைக்கு தண்ணீர் கொடுத்துவிட்டால் ஓரளவுக்குச் சமாளிக்கலாம். ஏறத்தாழ 50 வருடங்களாக வெள்ளைக்காரன் காலத்தில் போட்ட ஒரே நீர்த்தேக்கத் தொட்டியிலிருந்து தந்துகொண்டிருக்கின்றார்கள். ஆகவே அதை இரண்டாகப் பிரித்து சென்னை நகரத்திற்கு குடிதண்ணீர் கொடுக்கின்ற ஒரு வேலையைத் தொடங்கலாம் என்று இருக்கின்றோம். அந்த எண்ணத்தில் நாம் இருந்துகொண்டிருக்கிறோம். அந்த நேப்பியர் பூங்கா ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திலே தான் அமைந்திருக்கிறது ஒரு கிலோமீட்டர் தூரத்திற்கு கப்பலில் வந்த தண்ணீரை கொண்டு வருவதனால் அந்த பிரஷரைத் தாங்குவதற்காக நல்ல ஸ்டீல் பைப்புகள் தேவை. தற்போது நல்லவேளையாக டெல்லியிலே செய்வதாகச் சொல்கின்றார்கள். அந்த பைப்புகளைக் கொண்டு வந்து, துறைமுகத்திற்குத் தண்ணீர் அதிகமாக வந்தால், அங்கேயிருந்து இங்கே கொண்டுவருவதற்கும், இங்கே தண்ணீர் அதிகமாக இருந்தால், துறைமுகத்திற்குக் கொண்டு

போகவும் திட்டம் போட்டிருக்கிறோம். ஆகவே இதிலே நாம் யாரும் சும்மா இருக்கவில்லை. நாம் வேகவேகமாக சிந்தனை செய்து கொண்டு செயல்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்கிறோம். அந்த வகையிலே சென்னை நகரத்திற்குத் தண்ணீர் கொண்டு வருகின்ற தன்மையைப் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம். திருமதி யசோதா அம்மையார் அவர்கள் கூட கேட்டார்கள். சுற்றுப்புற கிராமங்களில் உப்புத் தண்ணீர் வந்து விட்டால் என்ன பண்ணுவது என்று கேட்டார்கள். அதைக் குடிநீர் வடிகால் வாரியம் மிகுந்த கவனத்தோடு, அக்கறையோடு பார்த்துக் கொண்டிருக்கின்றது என்பதைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அங்கே தண்ணீர் எடுக்கின்றபோது, 2, 3 அடியிலிருந்து சில இடங்களிலே தண்ணீர் வருகிறது. அதனாலே மேலே இருக்கின்ற தண்ணீர் குறைந்து போவதாக யாரும் கவலைப்படத் தேவையில்லை. அங்கே இருக்கின்ற தண்ணீர் மட்டம் வேறு, இங்கே இருக்கின்ற தண்ணீர் மட்டம் வேறு. சில பேர்கள் சென்ற வாரத்திலே கூட சில கிராமங்களிலே குழாய் கிணறுகள் போட்டால் பக்கத்தில் உள்ள கிணறுகள் வற்றிப் போய்விடும் அனுமதிக்க முடியாது என்று தடுத்தார்கள். முதுகுளத்தூரில் ஒரு ஐந்தாறு ஆண்டுகளுக்கு முன்னாலே துப்பாக்கிப் பிரயோகம் கூட நடந்து விட்டது. நானும் மாண்புமிகு புரட்சித் தலைவர் அவர்களும் அங்கே சென்று பார்த்து சமாதானம் சொன்னது எனக்கு இன்றைக்குக்கூட நினைவுக்கு வருகிறது.

(இரவு 7—00)

அப்படிப்பட்ட, தேவையற்ற, மற்றவர்களுக்குத் தொல்லைத் தருகின்ற எந்தக் காரியத்தையும், ஏற்கெனவே இருக்கின்ற பாதுகாப்பு குறைகிற வகையில் எந்தக் காரியத்தையும் இந்த அரசு அணு அளவும் செய்யாது என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இன்றைக்கு பல இடங்களில் தண்ணீர் கிடைக்கிற நிலைமை இருக்கிறது. பல பகுதிகளில் தண்ணீரை வைத்துக் கொண்டு தர தயாராக இருக்கிறார்கள். பல இடங்களில் தண்ணீருக்காக தோண்ட வேண்டிய நிலைமை இருக்கிறது. சென்னையைப் பொறுத்தவரையில் எப்படியும் நிலைமையை, மழை வரும் வரை சமாளித்து விடலாம் என்கிற நம்பிக்கையில் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம். சென்ற வாரம் காஞ்சிபுரம் சென்று விட்டு வரும்போது ஸ்ரீபெரும்புதூர் பகுதியில் 10 நிமிடத்திற்கு மேல் கடுமையான மழை பெய்ததை நான் பார்த்தேன். ஆகவே, எதிர்பாராத வகையில் எந்த நேரத்திலும் மழை வரக் கூடும். இச்சட்ட முன் வடிவைக் கொண்டு வந்ததே பொதுமக்களுக்கு பாதுகாப்புக்குத்தானே தவிர, யாருக்கும் தொல்லை தர அல்ல என்பதால் இச்சட்ட முன்வடிவை ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளும்படி வேண்டிக் கேட்டுக் கொள்கிறேன்.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவை முன்னுள்ள கேள்வி:

"சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி நிலத்தடி நீர் (முறைப் படுத்துதல்) சட்ட முன்வடிவு (சட்டமன்றப் பேரவை சட்ட முன் வடிவு எண் 39/1987) ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெற வேண்டும்."

தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறை வேற்றப் பெற்று, சட்ட முன்வடிவு பிரிவு வாரியாக ஆய்வுக்கு எடுத்துக் கொள்ளப் பெற்றது.

பிரிவுகள் 2 முதல் 13 வரை பேரவையின் முடிவிற்கு விடப் பெற்று நிறைவேற்றப் பெற்றன.

புதிய பிரிவுகள் 14 மற்றும் 15.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட திருத்தத்தை மொழி கிறேன்:

(1) *After clause 13, insert the following clauses :—*

"14. *Implementation of scheme for artificial re-charge* Without prejudice to the foregoing provisions of this Act and with a view to ensure optimum utilisation of ground water and formation of hydraulic barrier against sea water indetrusion, the Government shall issue instructions to the Board for implementing within such period as may be prescribed the scheme for artideficial re-charge of the Arni Kotteliyar basin with the excess flood water flowing into the sea by interlinking Arni and Korteliyar at two or more feasible points and also by constructing sufficient number of check dams at the appropriate places in the Korteliyar river course.

15. *Power of Board to make regulations.*—With a view to prevent sea water instrusion, the Board shall make regulations for assessing scientifically, from time to time, the quantity of water which can be drawn from the Minjur, Duranallur-Panjetti and Tamaraipakkam-Kilanur well fields in the Arni-Korteliyar basin, the Poondi, Korteliyar Flood Plains and Kannigaipper aquifers and also Poonamallee-Porur aquifer in Cooum-Adayar basin and for fixing up the limits of the drawal of ground water by the Board :

Provided that no regulation shall have effect unless a draft of the regulations has been sent by the Board to the Government and the approval of the Government has been obtained therefor."

திருத்தம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப் பெற்று, நிறைவேற் றப்பெற்று புதிய பிரிவுகள் 14 மற்றும் 15 சட்ட முன்வடிவின் பகுதிகளாகச் சேர்க்கப்பட்டன.

1987 மே 11]

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட திருத்தத்தை மொழிகிறேன்:

"*Re-number* clauses 14, 15 and 16 as clauses 16, 17 and 18 respectively".,

திருத்தம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்று, பிரிவுகள் 16, 17 மற்றும் 18 சட்ட முன்வடிவின் பிரிவுகளாக ஏற்கப்பட்டன.

அட்டவணை பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்றது.

பிரிவு 1.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: பேரவை முன்னுள்ள கேள்வி:

''பிரிவு 1 சட்ட முன்வடிவின் உரிய பகுதியாக ஆக்கப்பெற வேண்டும்.'

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட திருத்தத்தை மொழிகிறேன்:

"in clause 1, for sub-clause (3), *substitute* the following :

"(3) Sections 14 and 15 shall come into force on such date as the Government may, by notification appoint and the rest of this Act shall come into force at once".

திருத்தம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப் பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்றது.

பிரிவு 1, திருத்தப் பெற்றபடி, பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறைவேற்றப்பெற்றது.

முகப்புரை.

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் : பேரவை முன்னுள்ள கேள்வி:

''முகப்புரை சட்ட முன்வடிவின் உரிய பகுதியாக ஆக்கப்பெற வேண்டும்.''

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம்: மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட திருத்தத்தை மொழிகிறேன்:

"In the preamble, after fifth paragraph, *insert* the following:

"AND WHEREAS based on the United Nations Development Programme studies, a scheme for artificial re-charge of the basin with excess flood water flowing into the sea is to be taken up by

interlinking Arni and Korteliyar at two or more feasible prints and also for constructing sufficient number of check dams at the appropriate places in the Korteliyar river course:

AND WHEREAS such re-charge will enable optimum utilisation of ground water and formation of hydraulic barrier against sea water intrusion; ”

திருத்தம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப் பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்றது.

முகப்புரை, திருத்தப்பெற்றபடி, பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்றது.

நெடுந்தலைப்பு, பேரவையின முடிவிற்கு விடப்பெற்று, நிறைவேற்றப் பெற்றது.

மாண்புமிகு திரு. க. இராசாராம் : மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர் அவர்களே, நான் கீழ்க்கண்ட தீர்மானத்தை மொழிகிறேன்:

“சென்னைப் பெருநகர்ப் பகுதி நிலத்தடி நீர் (முறைப்படுத்துதல்) சட்ட முன்வடிவு (சட்டமன்றப் பேரவை சட்ட முன்வடிவு எண் 39/1987) திருத்தப் பெற்றபடி நிறைவேற்றப் பெற வேண்டும்”.

தீர்மானம் பேரவையின் முடிவிற்கு விடப்பெற்று, சட்டமுன் வடிவு, திருத்தப் பெற்றபடி, நிறைவேற்றப்பெற்றது.

1. அறிவிப்புகள்—தொடர்ச்சி.

(ஔ) பேரவையில் நடைபெற்ற நிகழ்ச்சிகள் குறித்த விவரங்கள்

மாண்புமிகு பேரவைத் தலைவர்: எட்டாவது சட்டமன்றப் பேரவையின் நான்காவது கூட்டத் தொடர் 27–2–1987 ஆம் நாளன்று தொடங்கியது; இன்று வரையில் அக்கூட்டத் தொடர் நடைபெற்றுள்ளது.

பேரவையில் 27–2–1987 ஆம் நாளன்று மேதகு ஆளுநர் அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.

இக் கூட்டத் தொடரில் பேரவை கூடிய மொத்த நாட்கள்	44
மாலையிலும் பேரவை கூடிய நாட்கள்	13
அவைக் கூட்டம் நடைபெற்ற மொத்த நேரம்.	210 மணி 45 நிமிடங்கள்.
ஆளுநர் உரை மீது விவாதம் நடைபெற்ற நாட்கள்	6
அவ் விவாதத்தில் பங்கு கொண்ட உறுப்பினர்கள்	70